



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 22.09.2023 № 388/нр.

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место выдачи предписания)

Мною, Тюкиной Владиславой Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Архангельской области

(наименование территориального отдела)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» сентября 2023  
г. № 388 в отношении государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ  
АО «Архангельский политехнический техникум»), ИНН 2901034288, ОГРН 1022900521786.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: 163060, Архангельская  
область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 2**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):**

п.2.4.6.2. Посуда, используемая для приготовления блюд выполнена из алюминия, а не из  
нержавеющей стали.

Покрытие производственного стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, а не  
выполнено из дерева твердых лиственных пород.

На момент осмотра в горячем цехе пищеблока обнаружено неисправное технологическое  
оборудование – жарочный шкаф (у двух секций жарочного шкафа из 3 нарушена целостность  
резинового уплотнителя дверцы шкафа (уплотнитель отсутствует), что не обеспечивает поддержание  
температурного режима; одна секция не функционирует (сломана).

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  
общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):**

п. 8.1.2. Приложение №9 таблица №3. В соответствии с экспертным заключением от 21.09.2023 года  
№Ц-976/655 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком  
автономном округе» установлено, фактическое меню для организации горячего питания  
обучающихся в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресам: 163060,  
Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 2, 163058, Архангельская область,  
г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10 в возрасте с 12 лет и старше за период с 29.05.2023 по

*Тюкина*

09.06.2023 не соответствует гигиеническим нормативам по: суммарный объем завтрака составляет 535 грамм при нормативе 550 грамм; суммарный объем обеда составляет 610 грамм при нормативе 800 грамм.

**ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: 163058, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10.**

**СП 2.4.3648-20**

п.2.4.13. На момент осмотра 14.09.2023 года открытое окно в обеденном зале не оборудовано москитной сеткой.

п.2.4.6.2. На момент осмотра 14.09.2023 года в учебных цехах теста и выпечки покрытие производственных столов выполнено из фанеры вместо покрытия, выполненного из дерева твердых лиственных пород.

п.2.4.6.3. На момент осмотра 14.09.2023 года в обеденном зале обнаружена мебель с дефектами и повреждениями (3 стола с отслоением поверхности покрытия со столешницы).

п.2.11.4. На момент осмотра 14.09.2023 года в туалете для персонала не оборудован водопроводный кран для технических целей.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20:**

п.2.13. В учебном цехе выпечки зона (участок) над жарочным шкафом, являющимся источником тепла не оборудована локальной вытяжной системой.

В учебном цехе теста зона (участок) над оборудованием, являющимся источником пыли (мучной) не оборудована локальной вытяжной системой.

**п.2.9., СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21**

Раздел 6, Таблица 6.18.

Столовая не укомплектована минимальным перечнем оборудования, а именно: на момент осмотра 14.09.2023 года в холодном цехе отсутствовала бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

п.8.1.2. приложение №9 таблица №3. В соответствии с экспертным заключением от 21.09.2023 года №Ц-975/655 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» установлено: средний суммарный объем блюд в фактическом двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 12 лет и старше за период с 29.05.2023 по 09.06.2023 г. не соответствует гигиеническим нормативам: суммарный объем завтрака составляет 535 грамм при нормативе 550 грамм; суммарный объем обеда составляет 610 грамм при нормативе 800 грамм, суммарный объем ужина составляет 385,5 грамм при нормативе 600 грамм.

п.8.1.2. приложение 10 таблица №1, таблица №3. В соответствии с экспертным заключением от 21.09.2023 года №Ц-975/655 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» установлено: в фактическом меню за период с 29.05.2023 по 09.06.2023 г не соблюдаются требования по содержанию, белков, жиров, углеводов и калорийности в среднем за 10 дней по приемам пищи.

В завтраке содержание белков составляет 12,9 г. при гигиеническом нормативе не менее 18 г.; содержание жиров составляет 14,7 г. при гигиеническом нормативе не менее 18,4 г.; содержание углеводов составляет 65,5 г. при гигиеническом нормативе не менее 76,6 г.

Содержание питательных веществ в обеде составляет: белков – 24,3 г. при гигиеническом нормативе не менее 27 г.; содержание жиров - 21,9 г. при гигиеническом нормативе не менее 27,6 г.; содержание углеводов- 79,1 г. при гигиеническом нормативе не менее 134 г.; энергетическая ценность обеда составляет 562,6 ккал при гигиеническом нормативе не менее 952 ккал.

Содержание питательных веществ в ужине составляет: белков – 16,6 г. при гигиеническом нормативе не менее 18 г.; содержание жиров - 13,7 г. при гигиеническом нормативе не менее 18,4 г.; содержание углеводов- 34,8 г. при гигиеническом нормативе не менее 76,6 г.; энергетическая ценность ужина составляет 305,6 ккал при гигиеническом нормативе не менее 544 ккал.

**п.3.9.5. СП 2.4.3648-20; п.8.1.2. приложение 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

В ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» для обучающихся с круглосуточным пребыванием, проживающих в общежитии не обеспечено обязательное пятиразовое количество приемов пищи (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), а именно: в соответствии с информацией, представленной администрацией от 15.09.2023 №775 в общежитии ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: г.Архангельск, ул. Силикатчиков, 11 проживает 60 несовершеннолетних детей, в соответствии с фактическим меню за период с 29.05.2023 по 09.06.2023 г обучающиеся обеспечены трехразовым питанием, вместо обязательного пятиразового.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

п.8.1.4. Фактическое двухнедельное меню за период с 29.05.2023 по 09.06.2023 г не соответствует

*Тюкина*

утвержденному основному меню для обучающихся в возрасте с 12 лет и старше, а именно: представленное основное меню (для обучающихся с круглосуточным пребыванием) разработано на пятиразовый прием пищи, фактически организовано трехразовое питание обучающихся с круглосуточным пребыванием, проживающих в общежитии ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: г.Архангельск, ул. Силикатчиков, 11 (меню за период с 29.05.2023 по 09.06.2023 г).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (юридический адрес: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 2), расположенного по адресам: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 2, 163058, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:**

**ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Обводный канал, д. 2**

- 1) Заменить посуду, используемую для приготовления блюд выполненную из алюминия на посуду из нержавеющей стали.
- 2) Выполнить покрытие производственного стола для теста и выпечки из дерева твердых лиственных пород.
- 3) Отремонтировать технологическое оборудование – жарочный шкаф (у двух секций жарочного шкафа из 3 нарушена целостность резинового уплотнителя дверцы шкафа (уплотнитель отсутствует), одна секция не функционирует (сломана) в горячем цехе пищеблока.
- 4) В соответствии с экспертным заключением от 21.09.2023 года №Ц-976/655 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» обеспечить:  
- средний суммарный объем блюд в фактическом двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 12 лет и старше в соответствии с гигиеническими нормативами: суммарный объем завтрака - 550 грамм; суммарный объем обеда - 800 грамм.

**ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: 163058, Архангельская область, Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 10.**

- 5) Оборудовать открываемые в весенний, летний, осенний периоды окна в обеденном зале москитной сеткой.
- 6) Выполнить покрытие производственных столов в учебных цехах теста и выпечки из дерева твердых лиственных пород.
- 7) Заменить мебель с дефектами и повреждениями в обеденном зале (3 стола с отслоением поверхности покрытия со столешницы).
- 8) Оборудовать в туалете для персонала водопроводный кран для технических целей.
- 9) Оборудовать в учебном цехе выпечки зону (участок) над жарочным шкафом, являющимся источником тепла локальной вытяжной системой.
- 10) Оборудовать в учебном цехе теста зона (участок) над оборудованием, являющимся источником пыли (мучной) локальной вытяжной системой.
- 11) Укомплектовать столовую холодный цех бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.
- 12) В соответствии с экспертным заключением от 21.09.2023 года №Ц-975/655 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» обеспечить:  
- средний суммарный объем блюд в фактическом двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 12 лет и старше в соответствии с гигиеническими нормативами: суммарный объем завтрака - 550 грамм; суммарный объем обеда - 800 грамм, суммарный объем ужина - 600 грамм;

Тюкина ✓

- содержание белков, жиров, углеводов и калорийности в среднем за 10 дней по приемам пищи в соответствии с гигиеническими нормативами: в завтраке - содержание белков не менее 18 г.; содержание жиров не менее 18,4 г.; содержание углеводов не менее 76,6 г.; в обеде – содержание белков не менее 27 г.; содержание жиров не менее 27,6 г.; содержание углеводов не менее 134 г.; энергетическая ценность обеда должна составлять не менее 952 ккал.; в ужине – содержание белков не менее 18 г.; содержание жиров не менее 18,4 г.; содержание углеводов не менее 76,6 г.; энергетическая ценность ужина должна составлять не менее 544 ккал.

- 13) Обеспечить обучающихся с круглосуточным пребыванием, проживающих в общежитии по адресу: г. Архангельск, ул. Силикатчиков, 11 пятиразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).
- 14) Обеспечить питание детей, проживающих в общежитии ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» по адресу: г. Архангельск, ул. Силикатчиков, 11 в соответствии с утвержденным меню.

**в срок до «22» ноября 2024 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по  
Архангельской области

В.С. Тюкина

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » сентября 2023 г.

(подпись)  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):